

gp **PORTE**®





gp PORTE®

Nata nel 2002, GP Porte è un'azienda giovane e dinamica che opera nel settore della produzione e del commercio di porte in laminato, legno e vetro. Con sede a Torano Castello Scalo, in provincia di Cosenza, si sviluppa su un'area di 7000 mq, tra laboratori di produzione e show room. Un mix di tradizione e innovazione per realizzare prodotti, interamente italiani, che vanno dal classico al moderno, con soluzioni sempre più all'avanguardia. Ogni singolo passaggio di produzione viene seguito con attenzione dal team aziendale, capace di andare oltre gli standard e di trasformare un'idea in un prodotto totalmente personalizzato fin nei minimi dettagli.



Porte resistenti al fuoco e fonoisolanti,
per la vostra sicurezza e privacy.

*Fire resistant and soundproof
doors, for your safety and privacy.*

PORTE EI EI DOORS



Porte El tagliafuoco e fonoisolanti ad alto abbattimento acustico, in legno, laccato e laminato.



Le porte El (30, 45, 60 e 120) sono realizzate seguendo tutti i criteri di sicurezza. I modelli sono rigorosamente testati ed omologati in base alle norme EN 1634 relative alla resistenza al fuoco; ciascuna porta è provvista di numero di identificazione, omologazione ed estendibilità rilasciati dal Ministero dell'Interno, ed inoltre, di certificato di conformità al prototipo di collaudo, secondo D.M. 21.06.2004.

Sicurezza dunque, ma senza tralasciare l'aspetto estetico. Tutti i modelli in legno, laccato e laminato prodotti dalla GP Porte, possono essere trasformati in porte El e fonoassorbenti, assicurando al cliente una vasta gamma di scelta in base ai propri gusti ed alle proprie esigenze, inoltre partendo dai modelli base disponibili, si possono richiedere personalizzazioni specifiche. Le porte sono anche fonoisolanti con abbattimento acustico testato e certificato da 28 a 52 dB in base al modello; sono provviste di certificato di prova di abbattimento acustico, rilasciato da un laboratorio accreditato.

Fire resistant and soundproof El doors with an high acoustic abatement. They can be made of wood, lacquer and laminate.

El doors (30,45,60,120) are realized following all the security standards; the models are strictly tested and approved in accordance with the EN 1634 about fire resistance. Each door is equipped with an identification number, certification and extensibility issued by the Ministry of the Interior, and it has also a conformity certificate of test prototype, in accordance with D.M. 21.06.2004.

Safety, but without giving up the appearance. All the wood, lacquered and laminate models, produced by GP Porte, can be transformed in El and soundproof doors, giving to the customer a wide range of choice according to his tastes and needs. Furthermore, starting from our basic available models, the client can ask for specific customizations. The doors are also soundproof with a tested and certificated acoustic abatement from 28 to 52 dB according to the model. They are equipped with a soundproofing certificate released by an accredited laboratory.



Mod. GP X354

INCISO 59
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
LACCATO OPACO
RAL 7031 GRIGIO BLU

INCISO 59
HINGED OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
RAL 7031 BLUE GREY

EI 30



Mod. GP 495

INCISO 57
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
LACCATO OPACO
RAL 1001 BEIGE

INCISO 57
HINGED OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
RAL 1001 BEIGE

EI 30



Mod. **GP 495**

FORMULA GP - ABU DHABI
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
LACCATO OPACO
GRIGIO GP

FORMULA GP - ABU DHABI
HINGED OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
GREY GP

EI 30



Mod. **GP 495**

SUBWAY GP - SYDNEY
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
LACCATO OPACO
BIANCO GP

SUBWAY GP - SYDNEY
HINGED OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
WHITE GP

EI 30



Mod. GP 148

SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
PRECOMPOSTO

HINGED OPENING SYSTEM
PRECOMPOSTO

EI 30




Mod. GP X314

SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
PRECOMPOSTO
ESSENZA ALPI GP 005

HINGED OPENING SYSTEM
PRECOMPOSTO
ALPI GP 005 ESSENCE

EI 120



Mod. GP 155

METAL DESIGN 12
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
LAMINATO
ESSENZA BECK ROVERE

METAL DESIGN 12
HINGED OPENING SYSTEM
LAMINATE
BECK DURMAST ESSENCE

EI 30



Mod. GP X289

SISTEMA DI APERTURA COMPLANARE
LACCATO OPACO
AVORIO GP
INSERTO FRASSINO TINTO PAINT

COPLANAR OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
GP IVORY
PAINT LACQUERED ASH WOOD INSERT

EI 60



Mod. GP X386

CLASSIC 02
SISTEMA DI APERTURA **BATTENTE**
LAMINATO
ESSENZA WENGÈ

CLASSIC 02
HINGED OPENING SYSTEM
LAMINATE
WENGÈ ESSENCE

DB 30

SOLO ACUSTICA




Mod. GP 154

CLASSIC 01
SISTEMA DI APERTURA **BATTENTE**
LAMINATO
ESSENZA NOCE NAZIONALE

CLASSIC 01
HINGED OPENING SYSTEM
LAMINATE
NATIONAL WALNUT ESSENCE

EI 60





Mod. GP 149

FANTASY 07
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
ESSENZA TOULIPIER MASSICCIO
TINTA NOCE 03
KIT CAPITELLO MADRID

FANTASY 07
HINGED OPENING SYSTEM
SOLID TOULIPIER ESSENCE
WALNUT 03 COLOUR
KIT CAPITELLO MADRID

EI 30


Mod. GP X361

SISTEMA DI APERTURA DOPPIA VENTOLA
LACCATO OPACO
BIANCO GP

DOUBLE FAN OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
GP WHITE

EI 60

Kitchen



Mod. GP X073

SISTEMA DI APERTURA VENTOLA
LACCATO OPACO
BIANCO GP

FAN OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
GP WHITE

EI 60



Mod. GP X387

SISTEMA DI APERTURA DOPPIA BATTENTE
PRECOMPOSTO

DOUBLE HINGED OPENING SYSTEM
PRECOMPOSTO

EI 120



Mod. GP X313

SISTEMA DI APERTURA COMPLANARE DOPPIA
PRECOMPOSTO
ESSENZA TABU GP 002

DOUBLE COPLANAR OPENING SYSTEM
PRECOMPOSTO
TABU GP 002 ESSENCE

EI 60



Mod. GP 203

INCISO 43
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
ESSENZA ROVERE MASSICCIO
TINTA NOCE ANTICO

INCISO 43
HINGED OPENING SYSTEM
SOLID DURMAST ESSENCE
ANTIQUE WALNUT COLOUR

EI 60



Mod. GP X289

EPIC 03
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
ESSENZA FRASSINO NATURALE

EPIC 03
HINGED OPENING SYSTEM
SOLID ASH WOOD ESSENCE

EI 60



Mod. GP X499

CLASSIC 01
SISTEMA DI APERTURA FILOMURO
LACCATO LUCIDO
ROSSO ORIENTALE RAL 3031

CLASSIC 01
WALL WIRE OPENING SYSTEM
SHINY LACQUERED
ORIENTAL RED RAL 3031

EI 30




Mod. GP X314

STYLE 06
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
LACCATO OPACO
AVORIO GP

STYLE 06
HINGED OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
GP IVORY

EI 120



Mod. GP 153

FANTASY 48
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
LACCATO OPACO
BIANCO GP

FANTASY 48
HINGED OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
GP WHITE

EI 45



Mod. GP 155

SHINE 01
SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
LACCATO LUCIDO
NERO TRAFFICO | RAL 9017

SHINE 01
HINGED OPENING SYSTEM
SHINY LACQUERED
TRAFFIC BLACK | RAL 9017

EI 30



Mod. **GP X314**

FLAT EVO 02
SISTEMA DI APERTURA **BATTENTE**
LACCATO OPACO
GRIGIO POLVERE | RAL 7037

FLAT EVO 02
HINGED OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
DUST GRAY | RAL 7037

EI 120



1503



1503



Mod. **GP 152**

FLAT 04
SISTEMA DI APERTURA **BATTENTE**
LACCATO OPACO
BIANCO GP

FLAT 04
HINGED DOOR OPENING SYSTEM
OPAQUE LACQUERED
GP WHITE

EI 60

CAPITELLI

CAPITELLI | CORNICES

MADRID | MADRID



MONACO | MUNICH



STOCCOLMA | STOCKHOLM




ROMA | ROME



PIEDINI



PARIGI | PARIS



LAS VEGAS | LAS VEGAS



DUBAI | DUBAI



LONDRA | LONDON



TOZZETTO




COMPONENTI ED ACCESSORI


COMPONENTI ED ACCESSORI | COMPONENTS AND ACCESSORIES

CHIUDI PORTA | CLOSERS


A SLITTA | SLEIGH SYSTEM




A INCASSO | BUILT-IN SYSTEM



A BRACCIO | ARM LOCK SYSTEM




A CATENA | CHAIN SYSTEM




CERNIERE | HINGERS


ANUBA DOPPIO GAMBO
DOUBLE ANUBA HINGER




A SCOMPARSA 3D | 3D HIDDEN HINGE




POMELLA | BRASS HINGE



A BLICO | HINGE PIVOT



A VENTOLA | FUN TYPE HINGE



SERRATURE | LOCKS

SL



OPERA




RISCONTRO ELETTRICO
ELECTRIC DOOR STRIKE SYSTEM



CILINDRI | TUMBLER LOCKS

CHIAVE / CHIAVE
KEY / KEY




OPERA



ACCESSORI | ACCESSORIES

MANIGLIONE A LEVA
ANTI-PANIC HANDLE WITH LEVER




MANIGLIONE A PUSH
ANTI-PANIC HANDLE WITH PUSH SYSTEM



MANIGLIONE ANTINFORTUNISTICA
SAFETY HANDLE



OPERA BIT



MODELLI E CERTIFICAZIONI


EI 30	BATTENTE 1 ANTA GP 148 CERNIERA: POMELLA SPESSORE PANNELLO: 44 mm Abbattimento acustico: 29-38 dB	BATTENTE 1 ANTA GP X 354 CERNIERA: POMELLA SPESSORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 28-30 dB	BATTENTE 1 ANTA GP 155 CERNIERA: A SCOMPARS SPESSORE PANNELLO: 44 mm	BATTENTE 1 ANTA GP 149 CERNIERA: ANUBA DOPPIO GAMBO AUTOCHIUDENTE SPESSORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 41-42-31 dB	EI 45	BATTENTE 1 ANTA COMPLANARE GP 150 CERNIERA: A SCOMPARS SPESSORE PANNELLO: 66 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 37-41-42-43 dB	BATTENTE 1 ANTA GP 153 CERNIERA: ANUBA DOPPIO GAMBO AUTOCHIUDENTE SPESSORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 41-42 dB
	BATTENTE 1 ANTA GP 495 CERNIERA: A SCOMPARS SPESSORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 30-31-40 dB	FILOMURO 1 ANTA GP 499 CERNIERA: A SCOMPARS TELAIO: ALLUMINIO SPESSORE PANNELLO: 48 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 35-39-41 dB	BATTENTE 2 ANTA GP X 351 CERNIERA: A SCOMPARS O POMELLA SPESSORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 26 dB	BATTENTE 1 ANTA COMPLANARE GP X 313 CERNIERA: A SCOMPARS O POMELLA SPESSORE PANNELLO: 80 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB			
EI 60	BATTENTE 1 ANTA GP 152 CERNIERA: BILICO SPESSORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 31 dB	BATTENTE 1 ANTA GP 203 CERNIERA: ANUBA DOPPIO GAMBO AUTOCHIUDENTE SPESSORE PANNELLO: 66 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 39-43 dB	BATTENTE 1 ANTA COMPLANARE GP 154 CERNIERA: A SCOMPARS SPESSORE PANNELLO: 66 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 37-41-42-43 dB	BATTENTE 1 ANTA COMPLANARE GP X 289 CERNIERA: A SCOMPARS SPESSORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 28-29-38-40-42-46-50 dB	BATTENTE 2 ANTA COMPLANARE GP X 361 CERNIERA: VA E VIENI SPESSORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB		
	FILOMURO 1 ANTA GP 503 CERNIERA: A SCOMPARS TELAIO: ALLUMINIO SPESSORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 43-44-39 dB	FILOMURO 2 ANTA GP 507 CERNIERA: A SCOMPARS TELAIO: ALLUMINIO SPESSORE PANNELLO: 80 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 40-41-43 dB	VENTOLA 1 ANTA GP X 073 CERNIERA: VA E VIENI SPESSORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB				
EI 120	BATTENTE 1 ANTA COMPLANARE GP X 314 CERNIERA: A SCOMPARS SPESSORE PANNELLO: 100 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 35-36-43-49-52 dB				BATTENTE 2 ANTE COMPLANARE GP X 387 CERNIERA: A SCOMPARS O POMELLA SPESSORE PANNELLO: 100 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB		

MODELS AND CERTIFICATIONS


EI 30	HINGED DOOR ONE LEAF GP 148 BRASS HINGE PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 29-38 dB	HINGED DOOR ONE LEAF GP X 354 BRASS HINGE PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 28-30 dB	HINGED DOOR ONE LEAF GP 155 HIDDEN HINGE PANEL THICKNESS: 44 mm	HINGED DOOR ONE LEAF GP 149 DOUBLE AUTOCLOSING ANUBA HINGE PANEL THICKNESS: 60 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 41-42 dB	EI 45	COPLANAR HINGED DOOR ONE LEAF GP 150 HIDDEN HINGE PANEL THICKNESS: 66 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 41-42 dB	HINGED DOOR ONE LEAF GP 153 DOUBLE AUTOCLOSING ANUBA HINGE PANEL THICKNESS: 60 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 41-42 dB						
	HINGED DOOR ONE LEAF GP 495 HIDDEN HINGE PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 30-31-40 dB	WALL WIRE DOOR ONE LEAF GP 499 HIDDEN HINGE ALUMINIUM FRAME PANEL THICKNESS: 48 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 35-39-41 dB	HINGED DOOR DOUBLE LEAF GP X 351 HIDDEN HINGE OR BRASS HINGE PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 26 dB	HINGED DOOR ONE LEAF GP 153 DOUBLE AUTOCLOSING ANUBA HINGE PANEL THICKNESS: 60 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 41-42 dB									
EI 60	HINGED DOOR ONE LEAF GP 152 PIVOT HINGE PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 31 dB	HINGED DOOR ONE LEAF GP 203 DOUBLE AUTOCLOSING ANUBA HINGE PANEL THICKNESS: 66 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 39-43 dB	COPLANAR HINGED DOOR ONE LEAF GP 154 HIDDEN HINGE PANEL THICKNESS: 66 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 37-41-42-43 dB	COPLANAR HINGED DOOR ONE LEAF GP X 289 HIDDEN HINGE PANEL THICKNESS: 70 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 28-29-38-40-42-46-50 dB	COPLANAR HINGED DOOR DOUBLE LEAF GP X 313 HIDDEN HINGE OR BRASS HINGE PANEL THICKNESS: 80 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB	EI 60	WALL WIRE DOOR ONE LEAF GP 503 HIDDEN HINGE ALUMINIUM FRAME PANEL THICKNESS: 70 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 43-44-39 dB	WALL WIRE DOOR DOUBLE LEAF GP 507 HIDDEN HINGE ALUMINIUM FRAME PANEL THICKNESS: 80 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 40-41-43 dB	SINGLE FAN DOOR GP X 073 DOUBLE ACTION SPRING HINGE PANEL THICKNESS: 60 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB	DOUBLE FAN DOOR GP X 361 DOUBLE ACTION SPRING HINGE PANEL THICKNESS: 70 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB			
	COPLANAR HINGED DOOR ONE LEAF GP X 314 HIDDEN HINGE PANEL THICKNESS: 100 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 35-36-43-49-52 dB							COPLANAR HINGED DOOR DOUBLE LEAF GP X 387 HIDDEN HINGE OR BRASS HINGE PANEL THICKNESS: 100 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB					
EI 120													

Colori RAL

Colori di serie




AVORIO GP | GP IVORY



BIANCO GP | GP WHITE



TORTORA GP | TORTORA GP



GRIGIO GP | GP GREY

Le immagini e i colori rappresentati nel catalogo sono puramente dimostrativi. Si consiglia di consultare i campioni in azienda

Altri RAL

RAL 1014 Avorio	RAL 1032 Giallo ginestra	RAL 2011 Arancio profondo	RAL 3013 Rosso pomodoro	RAL 4002 Rosso violetto	RAL 5003 Blu zaffiro	RAL 5017 Blu traffico	RAL 6004 Verde blu	RAL 6016 Verde turchese	RAL 6029 Verde menta	RAL 7009 Grigio verdastro	RAL 7030 Grigio pietra	RAL 7032 Grigio traffico b	RAL 8012 Marrone rosso	RAL 9003 Bianco segnale
RAL 1015 Avorio chiaro	RAL 1033 Giallo dalla	RAL 2012 Arancio salmone	RAL 3014 Rosa antico	RAL 4003 Rosso erika	RAL 5004 Blu scuro	RAL 5018 Blu turchese	RAL 6005 Verde muschio	RAL 6017 Verde maggio	RAL 6032 Verde segnale	RAL 7010 Grigio tenda	RAL 7031 Grigio blu	RAL 7044 Grigio seta	RAL 8014 Marrone seppia	RAL 9004 Nero segnale
RAL 1000 Beige verde	RAL 1016 Giallo zolfo	RAL 1034 Giallo pastello	RAL 3000 Rosso fuoco	RAL 3015 Rosa chiaro	RAL 4004 Viola bordeaux	RAL 5005 Blu segnale	RAL 5019 Blu capri	RAL 6006 Oliva grigio	RAL 6018 Verde giallo	RAL 6033 Menta turchese	RAL 7011 Grigio ferro	RAL 7032 Grigio siliceo	RAL 7045 Tele grigio 1	RAL 8015 Marrone castano
RAL 1001 Beige	RAL 1017 Giallo zafferano	RAL 1037 Giallo sole	RAL 3001 Rosso segnale	RAL 3016 Rosso corallo	RAL 4005 Lilla blu	RAL 5007 Blu brillante	RAL 5020 Blu oceano	RAL 6007 Verde bottiglia	RAL 6019 Verde bianco	RAL 6034 Turchese pastello	RAL 7012 Grigio basello	RAL 7033 Grigio cemento	RAL 7046 Tele grigio 2	RAL 8016 Marrone mogano
RAL 1002 Giallo sabbia	RAL 1018 Giallo zinco	RAL 2000 Arancio giallo	RAL 3002 Rosso carminio	RAL 3017 rosa	RAL 4006 Porpora traffico	RAL 5008 Blu grigio	RAL 5021 Blu acqua	RAL 6008 Verde bruno	RAL 6020 Verde cromo	RAL 7000 Grigio vaio	RAL 7013 Grigio marrone	RAL 7034 Grigio giallo	RAL 8000 Marrone verde	RAL 8017 Marrone cioccolato
RAL 1003 Giallo segnale	RAL 1019 Beige grigio	RAL 2001 Rosso arancio	RAL 3003 Rosso rubino	RAL 3018 Rosso fragola	RAL 4007 Viola porpora	RAL 5009 Blu azzurro	RAL 5022 Blu notte	RAL 6009 Verde abete	RAL 6021 Verde pallido	RAL 7001 Grigio argento	RAL 7015 Grigio ardesio	RAL 7035 Grigio luce	RAL 8001 Marrone oca	RAL 8019 Marrone grigio
RAL 1004 Giallo oro	RAL 1020 Giallo oliva	RAL 2002 Arancio sangue	RAL 3004 Rosso porpora	RAL 3020 Rosso traffico	RAL 4008 Viola segnale	RAL 5010 Blu genziana	RAL 5023 Blu distante	RAL 6010 Verde erba	RAL 6022 Oliva bruno	RAL 7002 Grigio oliva	RAL 7016 Grigio antracite	RAL 7036 Grigio platino	RAL 8002 Marrone segnale	RAL 8022 Marrone grigio
RAL 1005 Giallo miele	RAL 1021 Giallo navone	RAL 2003 Arancio pastello	RAL 3005 Rosso vino	RAL 3022 Rosso salmone	RAL 4009 Violetto pastello	RAL 5011 Blu acciaio	RAL 5024 Blu pastello	RAL 6011 Verde reseda	RAL 6024 Verde traffico	RAL 7003 Grigio muschio	RAL 7021 Grigio scuro	RAL 7037 Grigio polvere	RAL 8003 Marrone fango	RAL 8023 Marrone arancio
RAL 1006 Giallo mais	RAL 1023 Giallo traffico	RAL 2004 Arancio puro	RAL 3007 Rosso nerastro	RAL 3024 Rosso brillante	RAL 3010 Tele magenta	RAL 5012 Blu luce	RAL 6000 Verde patina	RAL 6012 Verde scuro	RAL 6025 Verde felce	RAL 7004 Grigio segnale	RAL 7022 Grigio ombra	RAL 7038 Grigio agata	RAL 8004 Marrone rame	RAL 8024 Marrone beige
RAL 1007 Giallo narciso	RAL 1024 Giallo oca	RAL 2008 Arancio rosso chiaro	RAL 3009 Rosso ossido	RAL 3027 Rosso lampone	RAL 5000 Blu violetto	RAL 5013 Blu cobalto	RAL 6001 Verde smeraldo	RAL 6013 Verde carnee	RAL 6026 Verde opale	RAL 7005 Grigio topo	RAL 7023 Grigio calcestruzzo	RAL 7039 Grigio quarzo	RAL 8007 Marrone camoscio	RAL 8025 Marrone pallido
RAL 1011 Beige marrone	RAL 1027 Giallo curry	RAL 2009 Arancio traffico	RAL 3011 Rosso marrone	RAL 3031 Rosso orientale	RAL 5001 Blu verde	RAL 15014 Blu colomba	RAL 6002 Verde foglia	RAL 6014 Oliva giallo	RAL 6027 Verde chiaro	RAL 7006 Grigio beige	RAL 7024 Grigio grafite	RAL 7040 Grigio finestra	RAL 8008 Marrone oliva	RAL 8028 Marrone terra
RAL 1012 Giallo limone	RAL 1028 Giallo melone	RAL 2010 Arancio segnale	RAL 3012 Rosso beige	RAL 4001 Rosso lilla	RAL 5002 Blu oltremare	RAL 5015 Blu cielo	RAL 6003 Verde oliva	RAL 6015 Oliva scuro	RAL 6028 Verde pino	RAL 7008 Grigio kaki	RAL 7026 Grigio grafite	RAL 7042 Grigio traffico a	RAL 8011 Marrone noce	RAL 9002 Bianco grigio



LACCATO E VERNICIATO ESCLUSIVAMENTE BIOLOGICO.

Da sempre all'avanguardia nella tecnologia dei materiali, e nella ricerca di sistemi produttivi a basso impatto energetico ed ambientale, la **GP Porte** vanta l'utilizzo di una vasta gamma di vernici tutte rigorosamente a base d'acqua.

Scegliendo le nostre porte, oltre a rendere più bella la tua casa, contribuirai a salvaguardare l'ambiente e coloro che ci vivono.

**LAQUERED AND PAINTED
EXCLUSIVELY
ORGANIC.**

Always at the forefront in materials technology and productive systems research with low energy impact and environmental. GP Porte boasts the use of a wide range of paints, all strictly a water base.

Choosing our doors, in addition to making your home more beautiful, you will contribute to safeguarding the environment and those who live there.

gp PORTE®

GP PORTE è progettazione, produzione e commercializzazione di porte



LEGNO



LACCATO



LAMINATO



VETRO



BLINDATO



PORTE EI



METALLICHE

www.gp-porte.it



MADE IN ITALY DESIGN



QUALITY WARRANTY



GP Porte Srl
C.da Cutura
Torano Castello Scalo (CS)

T 0984 524845
F 0984 524273
e-mail: info@gp-porte.it



www.gp-porte.it